



- Не используйте батут в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, под воздействием лекарств или в состоянии аффекта.
- Перед тем, как приступить к выполнение сложных элементов, Вам необходимо освоить основные базовые прыжки. Для получения более подробной информации ознакомьтесь с разделом "Базовые прыжки".
- Осторожно поднимайтесь на батут. Не запрыгивайте на него. Не используйте батут как трамплин для перепрыгивания на другие предметы. Для получения дополнительной информации см. раздел "Опасности". Также Вы можете обратиться за помощью к опытному тренеру по прыжкам на батуте.

## **ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ**


<b>№</b>	<b>РАЗМЕР БАТУТА</b>	150 см	183 см	244 см	305 см	366 см	427 см	488 см
A	ВЕРХНЯЯ ДУГА	6	6	6	8	8	8	12
B	ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ	1	1	1	1	1	1	1
C	МАТ ДЛЯ ПРЫЖКОВ (ПЛОТНО)	1	1	1	1	1	1	1
D	ПРУЖИНЫ	30	36	48	60	72	80	108
E	ВЕРТИКАЛЬНАЯ СТОЙКА	0	6	6	8	8	8	12
F	ОПОРА	3	3	3	3	4	4	6
H	ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАТЯЖЕНИЯ ПРУЖИН	1	1	1	1	1	1	1




Для батутов 150/183/244/305 см  
(3 опорные ножки)



Для батутов 366/396/427 см  
(4 опорные ножки)




Для батутов 488 см  
(6 опорных ножек)



Для батутов 457 см  
(5 опорных ножек)

## **ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ**





## СБОРКА БАТУТА

Рекомендуется обратиться к ПЕРЕЧНЮ ДЕТАЛЕЙ батута для идентификации деталей при сборке.

**ВНИМАНИЕ:** Батут должен собираться двумя взрослыми. Для Вашей безопасности, рекомендуется надевать удобную для сборки одежду и обувь. Пренебрежение данной рекомендацией может привести к травмам.

**ВАЖНО:** Изображения в инструкции могут незначительно отличаться от действительных частей батута.



1. Разложите все детали по группам, как показано на рисунке.


2. Прикрепите вертикальные стойки к опорам.

Повторите операцию для всех трех стоек.




3. Соедините верхние дуги в большой круг. Для последнего соединения нужны двое – один человек удерживает крепление, а второй в это время соединяет круг.


4. Прикрепите собранные опоры к кругу так, как это показано на рисунке выше.



5. Подсоедините опорную ножку к верхней дуге и закрепите её с помощью винтов.
6. В результате батут должен выглядеть так, как это показано на рисунке сверху. (Количество опорных ножек зависит от диаметра батута)



7. Разложите полотно внутри круга лицевой стороной вверх. Вставьте пружину в одно из треугольных колец на полотне. Второй конец пружины вставьте в раму батута.
8. Повторите ШАГ 7 с противоположной стороны. Затем между установленными пружинами закрепите ещё две, напротив друг друга. Это обеспечит равное распределение натяжения.



9. Повторите процедуру для всех пружин. Такая последовательность обеспечит равномерное натяжение пружин и мата. Для натяжения пружин используйте специальный инструмент, входящий в комплект поставки.

**Во время натяжения пружин не повредите руки!**

10. Чтобы Вам было легче натягивать пружины, вставляйте пружину через каждые 4-5 отверстий. Это равномерно распределит натяжение. Затем вставьте остальные пружины.



11. Закрепите защитный кожух так, чтобы он закрывал пружины.

12. Привяжите кожух к раме с помощью специальных завязок.

