

OXYGEN T-COMPACT В Беговая дорожка



Цена: 71 990 руб.

Склад: Москва - Ожидается

Созданная в традициях минимализма, серия беговых дорожек OXYGEN T-COMPACT сочетает в себе простоту, функциональность и комфорт. Тренажеры отличаются современным строгим дизайном, выполненным в элегантной цветовой гамме. Кроме аккуратно состыкованных поверхностей и гармоничного баланса металлических и пластиковых материалов, в серии T-COMPACT нет ничего лишнего. Моторный отсек является продолжением рамы деки, находится с ней на одном уровне и выглядит как единое целое. Такое решение придает не только эстетическую законченность форм, но и является одним из важных факторов, позволяющим уменьшить размер тренажера. Уникальная система складывания позволяет сэкономить максимум пространства в помещении - в сложенном виде толщина OXYGEN T-COMPACT составляет 27 см. Благодаря этому можно хранить дорожку под кроватью, на балконе или в кладовке. Тренажер легко перемещается в нужное место за счет 4-х транспортировочных роликов. На тренажере установлена специальная опора, которая обеспечивает его устойчивость. Она автоматически регулирует необходимый угол для установки в вертикальное положение сразу после завершения тренировки. OXYGEN T-COMPACT поставляется в уже собранном виде и никакой инструментальной сборки не требует, ее просто нужно достать из коробки и подключить к розетке.

Серия отличается шириной бегового полотна - для T-COMPACT В ширина составляет 50 см. Такие же размеры используются в дорожках, установленных в клубах. Особопрочная рама в сочетании с парафинированной декой 18 мм и наличием многослойного полотна Habasit NVT-220 (толщина 2.0 мм) позволяет оборудованию выдерживать вес до 120 кг. Формат закрытого типа рамы существенно сократит попадание пыли и грязи во внутренние части беговой дорожки.

В OXYGEN T-COMPACT В установлен двигатель от японского производителя Fuji Electric, его мощность составляет 2.25 л.с. в режиме постоянной эксплуатации. При пиковых нагрузках – 4.05 л.с. Такой показатель мощности позволяет достичь разгона скорости до 16 км/ч. По сравнению с первой моделью добавлен электрический наклон бегового полотна. Такая функция позволит усложнить и разнообразить тренировочный процесс пользователя. Угол наклона изменяется от 0 до 15 %.

Традиционно для OXYGEN FITNESS™ большое внимание уделено и амортизации. Использована технология 3-Fold Flanks™, которая представляет собой 2 трехкомпонентных динамических эластомера. Дополнительно на дорожке установлены хорошо зарекомендовавшие себя плоские эластомеры Natural™ в количестве 4-х штук, а также 2 цилиндрических эластомера с пружинами Natural™ Springs. Наличие и разнообразие такой амортизационной системы не случайно. Связь всех элементов направлена на повышение комфорта пользователей и снижения жесткости беговой дорожки, что позволит сократить нагрузку и избежать проблем с суставами.

Модель OXYGEN T-COMPACT В имеет весь необходимый набор для проведения эффективных тренировок. Информативная консоль с 6-ю яркими, буквенно-цифровыми LCD-дисплеями, отображает следующие показатели: калории, наклон, время, расстояние, скорость, пульс. Все показатели изменяются при помощи сенсорных кнопок. Во второй модели серии T-COMPACT встроен высокоточный беспроводной приемник для определения пульса и просто комфортной тренировки. Для определения точных показателей пульса рекомендуется использовать телеметрический ремень-передатчик Polar T34. В памяти консоли содержится 19 программ, 15 из которых помогут пользователям начать тренировочный процесс в независимости от их уровня подготовки (быстрая ходьба, легкий бег, аэробная тренировка, темповая тренировка, пересеченная местность, интервальный бег, холмы, гора, сжигание жира, фартлек, выносливость, снижение веса, развитие скорости, долина, бег трусцой). Помимо предустановленных программ, можно воспользоваться регулируемым ручным режимом. Есть и 3 пульсозависимые программы. Подставка для гаджетов имеет специальный регулятор, необходимый для фиксации устройств различных размеров.

В дополнение ко всему разработчики шагнули в сторону развития мультимедийного направления и добавили динамики мощностью 3 Ватт с разъемом AUX для подключения музыкальных устройств.

Во всех моделях OXYGEN FITNESS™ используются только самые высококачественные материалы. Электронные и электрические компоненты производятся на таких известных японских и тайваньских заводах, как Fuji Electric, AIT Japan, Edison-Opto и других. Металлический профиль проходит пескоструйную и 4-ех ступенчатую химическую очистку. Для производства пластика используются только чистые "свежие" пластмассы (акрилонитрил-бутадиен-стирен ABS, поливинилхлорид RAU-PVC 1202), в то время как подавляющее большинство других производителей применяют более дешевые переработанные пластмассы, вредные для здоровья из-за повышенного выделения таких веществ как фосген и различных диоксинов (группа канцерогенов). Качество, безопасность и соответствие самым жестким экологическим стандартам продукции OXYGEN FITNESS™ гарантировано следующими сертификатами: международный стандарт в области управления производством ISO 9001, европейский стандарт безопасности потребителей и окружающей среды CE, немецкий стандарт качества и безопасности GS TÜV, японский стандарт безопасности SG. Подтверждением высокого качества беговых дорожек OXYGEN FITNESS™ является уникальная честная 5-ти летняя гарантия на мотор, все электрические и электронные компоненты, а также раму. Покупая оборудование OXYGEN FITNESS, Вы не только получаете высококачественный продукт, но и проявляете заботу о собственном здоровье и окружающей среде.


Оригинальная идея – Neotren GmbH, Германия. Проектирование – конструкторское бюро Sportech E.L., Тайвань. Дизайн – дизайнерская студия Skrekkøgle, Норвегия.

Назначение	домашнее
Тип	электрическая
Рама	одинарная, особопрочная
Скорость	1 - 16 км./ч.
Двигатель	2.25 л.с. Fuji Electric (постоянный ток)
Пиковая мощность двигателя	4.05 л.с.
Беговое полотно	2.0 мм. двухслойное Habasit NVT-220
Размер бегового полотна	130*50 см.
Регулировка угла наклона	электрическая
Наклон бегового полотна	0-15 %
Дека	18 мм. парафинированная (специальные сертификаты технических и экологических директив EO/ROHS (EC) и 4 STAR GRADE F (Япония))
Система амортизации	4 плоских эластомера (Natural™) + 2 цилиндрических эластомера с пружинами (Natural™ Springs) + 2 трехкомпонентных динамических эластомера (3-Fold Flanks™)
Измерение пульса	высокоточный беспроводной приемник Polar
Консоль	6 буквенно-цифровых дисплеев с сенсорными кнопками управления
Показания консоли	калории, наклон, время, расстояние, скорость, пульс
Кол-во программ	19
Спецификации программ	ручной режим, 15 встроенных программ (быстрая ходьба, легкий бег, аэробная тренировка, темповая тренировка, пересеченная местность, интервальный бег, холмы, гора, сжигание жира, фартлек, выносливость, снижение веса, развитие скорости, долина, бег трусцой), 3 пульсозависимые программы
Статистика тренировок	нет
Мультимедиа	воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики
Интеграция	AUX
Язык(и) интерфейса	английский
Вентилятор	нет
Подставка под планшет	есть
Зарядка мобильного устройства	нет
Транспортировочные ролики	есть
Компенсаторы неровностей пола	нет
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В)	171*85*27 см.
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В)	155*85*128 см.
Размер в упаковке (Д*Ш*В)	189*96*26 см.
Вес нетто	56 кг.
Вес брутто	64 кг.
Макс. вес пользователя	120 кг.
Питание	сеть 220 Вольт
Гарантия	5 лет
Производитель	Neotren GmbH, Германия
Страна изготовления	КНР

Теги: [Домашние беговые дорожки](#), [Беговые дорожки Oхуген](#)



Двигатель от японского производителя Fuji Electric мощностью 2.25 л.с.




Уникальная система складывания



В сложенном виде толщина тренажера составляет 27 см



В сложенном виде вертикально



Электрически изменяемый угол наклона от 0 до 15%



Опора, автоматически регулирующая необходимый угол для установки тренажера в вертикальное положение сразу после завершения тренировки



Транспортировочные колеса



Комбинированная система амортизации



2 трехкомпонентных динамических эластомера 3-Fold Flanks™




4 плоских эластомера Natural™



2 цилиндрических эластомера с пружинами Natural™ Springs



Многослойное полотно Habasit NVT-220 (толщина 2.0 мм)



Антискользящие рифленые боковые направляющие



Подставка для гаджетов



AUX вход для вывода аудио файлов на динамики (3 Ватт)



Обязательные сертификаты: европейский CE, немецкий GS TUV, японский SG



Честная 5-ти летняя гарантия на раму, мотор и все электронные компоненты

ВМЕСТЕ С ЭТИМ ТОВАРОМ ПОКУПАЮТ:



POLAR T34 WIRELESS HR TRANSMITTER НАГРУДНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК ПУЛЬСА

Нагрудный телеметрический передатчик частоты сердечного ритма POLAR T34 WIRELESS HR TRANSMITTER предназначен для беспроводной передачи данных ЧСР от пользователя к тренировочному компьютеру.



3 990 руб.

Ожидается, 16.03.2021



КУПИТЬ